

## PRZYGOTOWANIE DO BADANIA CYTOLOGICZNEGO

- minimum dobę przed badaniem należy powstrzymać się od współżycia seksualnego,
- przez kilka dni nie należy stosować leków dopochwowych ani przeprowadzać zabiegów leczniczych na pochwie i szyjce macicy,
- cytologia powinna być wykonywana co najmniej 1 dzień po badaniu ginekologicznym czy USG dopochwowym,
- pobranie wymazu winno nastąpić min, 2-3 dni po zakończeniu krwawienia miesięczkowego

Optymalnym okresem dla pobrania materiału jest termin pomiędzy 10 a 20 dniem cyklu.



**CYTOLOGIA** to proste badanie polegające na pobraniu komórek nabłonka z powierzchni szyjki macicy (tzw. wymaz) i zbadanie ich pod mikroskopem. Cytologia umożliwia wykrycie nieprawidłowych komórek świadczących o stanie zapalnym lub rozpoczynającym się procesie nowotworowym w szyjce macicy.

Badanie cytologiczne jest skutecznym, bezbolesnym i bezpiecznym badaniem komórek szyjki macicy.

Do pobrania wymazu przez ginekologa lub położną wykorzystuje się sprzęt jednorazowego użytku, tj. wziernik ginekologiczny i szczoteczkę ginekologiczną.